

---

# Technische Fiche JEZUIËTENKERK Lier

---

# ALGEMEEN

## LADEN EN LOSSEN

- achter tribune:  
Berlaarsestraat 12  
2500 Lier  
max breedte/hoogte: 110/205
- langs podiumkant  
Gasthuisvest 52 (hoofdingang SAMWD Lier)  
2500 Lier  
max breedte/hoogte 175/202

## PUBLIEKSINGANG

Hoofdingang SAMWD Lier / Bar Muza  
Gasthuisvest 52  
2500 Lier

# CONTACT

coördinatie: [bart.de.vos@jezuietenkerk.be](mailto:bart.de.vos@jezuietenkerk.be) (0473)47 18 36  
techniek: pol.verwilt@me.com (0495)65 07 79  
thomas@crowtechnics.be (0497)24 82 24  
hidde@crowtechnics.be (0485)14 18 49  
paulbruyndonckx@live.be (0472)39 20 11

**ZAAL** opgelet: materialen aangeduid met sterretjes zijn niet standaard voorradig, check tijdig de beschikbaarheid

## CAPACITEIT

- zie plannen achteraan dit document
- Ideaal: 354 stoelen =  
214 op tribune  
140 partere (9 rijen)
- Normaal: 400 stoelen =  
224 op tribune  
176 partere (11 rijen)
- Maximum 450 stoelen =  
224 op tribune  
178 partere (11 rijen)  
48 in zijbeuken)

## **PODIUM**

- Afmetingen:
  - Hoogte: 80cm
  - Breedte: 11m45
  - Diepte: 10m70 (incl voorpodium)
  - Hoogte "manteau": +/- 17m tot aan plafond kerk
- Voorpodium, 2,75m diep,
  - loopt breder uit tot aan zij-altaar cour, tot voorbij zij-altaar jardin
- Hoogte lichtbruggen (trussen): ideaal op 6m

## **VLOER PODIUM**

- Zwarte balletvloer
- Draaipodium 6m doormeter in het midden van de scène (niet standaard in werking)

## **TOEGANG TOT PODIUM**

- Achteraan:
  - jardin: hellend vlak
  - cour: trap (toegang naar loges)
- vooraan:
  - verplaatsbare trap (2m breed)
  - cour: trapje aan zij-altaar

## **DOEKEN\*\***

- Standaard: geen
- Mogelijkheid tot:
  - Zwarte fonddoek (molton), opgehangen aan toptruss, max 9m hoog
  - Witte fonddoek (voor ev. projecties), opgehangen aan toptruss, max 9m hoog
  - 10 zwarte poten (molton), opgehangen aan toptruss, max 1,5m breed, 9m hoog

## **REGIETAFEL**

Vast achteraan op tribune, courkant

# LICHT


opgelet: materialen aangeduid met sterretjes zijn niet standaard voorradig, check tijdig de beschikbaarheid

## TRUSSEN

- toptruss boven podium: 9 x 8m (B x D) (zie plan prikpunten)
- fronttruss boven publiek 10m
- mechanisch te bedienen vanop het podium

## PRIKPUNTEN (schuko)

48 vast gepatcht, 28 reserve



## DIMMERS

4x Dimrack Electron Actor716: 4 x 12 x 2,3kW  
voor 48 vast gepatchte kanalen  
1x Dimrack ADB: 12 x 2,3kW\*\*  
3 kanaals dimmer 240V Showtec Light Brick\*\*

## LICHTTAFELS

- ADB Domino 48XT
- Chamsys PC-Wing, Laptop met MagicQ-software\*\*
- ADB Mikado\*\*

## STROOMVOORZIENING

- Technische berging, 1ste verdieping (waar prikpunten gepatcht kunnen worden)  
6 x CEE 63A 3fase+N 240/400V  
8 x Schuko 20A 240V
- onder tribune:  
1x CEE 32A 3fase+N 240/400V
- achteraan podium (jardin):  
1x CEE 32A 3fase+N 240/400V (ontdubbeld)

## SPOTS (met schuko-stekkers)\*\*

14 x ADB C103      PC 1kW  
2 x ADB F101      Fresnel 1kW  
4 x RJ F1000      Fresnel 1kW

4 x ETC S4          profielspot 575W, 25-50°  
2 x Bryte profiel    profielspot 575W, 26°  
2 x Bryte profiel    profielspot 575W, 50°

10 x PAR64          1kW met CP62 lampen (4 stuks vaste installatie)  
3 x Multipar          575W, 4lenzen W-M-N-VN

10 x ADB C51        PC 500W  
14 x ADB F51        Fresnel 500W (4 stuks vaste installatie)

2 x Botex T-4 Dimmer Showbar DMX, geïnstalleerd met 4x PAR64, 500W, CP60  
2x Showtec Slidebar 4, geïnstalleerd met 4x Multipar, 575W

2 x led sunstrip      1m

4 x Ypoc Basic color Moving Head Wash  
4 x Briteq BT 575 S Moving Head Spot

8 x AmericanDJ 12P Hex, Ledpar

**LICHTSTATIEVEN\*\***

4 x Manfrotto Wind-up, 4m30, max 35kg, extensie van 1m20)  
2 x Powerdrive statief  
2 x VMB TE06 statief, 5m, max 100kg, (voor trussen)  
4 x lichttoren, 1m50 hoogte, 2 niveaus  
8 x vloerstatief

**KLEURFILTERS**

LEE, beperkt aantal kleuren in voorraad

**STROOMKABELS**

- Flightcase met Schuko kabels en verdeelblokjes
- 32A-kabels
- overgangen van en naar 63A
- multikabels harting 16pin, overgangen naar Schuko

# GELUID

opgelet: materialen aangeduid met sterretjes zijn niet standaard voorradig, check tijdig de beschikbaarheid

## VASTE INSTALLATIE

- 6 x Yamaha MSR400, actieve monitor
  - vast geïnstalleerd
  - 2 aan toptruss
  - 2 aan Fronttruss
  - 2 op biechtstoel
- 2 x Behringer B300, actieve monitor
  - als Monitors op podium, in nissen
- 1 x Yamaha 01V 96i, digitale mengtafel
- 1 x Yamaha Q2031B, graphic equaliser
- 1 x BSS FDS-336T, loudspeaker management system
- 1 x Behringer MDX2100, interactive dynamics processor
- 1 x CD-speler Sony
- 1 x multikalel XLR 12/4 van podium jardin naar regie

## MONITORS EN VERSTERKERS\*\*

- 2 x Behringer B300, actieve monitor
- 1 x DAP PRO Mission 1500, veresterker voor subwoofers
- 2 x Behringer Eurolive B1 800X, High Power 183 PA Subwoofer
- 2 x Yamaha MSP5, actieve monitor (klein)
- 2 x TC-Helicon Voicesolo VSM-300XT, actieve monitor (klein)
- 1 x Yamaha Stagepass 400i, 2 actieve monitors met mengpaneel
- 4 x Monitorstatief

## MICROFOONS EN TOEBEHOREN\*\*

### ZANGMICROFOONS

- 4 x Shure SM 58
- 1 x Shure Beta 58A
- 2 x Shure SM 57
- 3 x Behringer XM1800-S
- 2 x Audio-Technica ATM650
- 1 x Beyerdynamic TG-X60

### CONDENSATORLMICROFOONS

- 2 x Neumann KM 184
- 2 x Behringer B-5
- 2 x Stagg MCO-7BK
- 1 x Stagg MCO-7W
- 1 x AKG C747

### DRUMKIT

- 1 x drumkit AV-JEFE

## DRAADLOZE MICROFOONS:

### *Ontvangers:*

- Flightcase met:
  - 4 x Sennheiser ew100 receiver EM100
  - 1 x Fischer AMPS ALC batterijoplader (16 x AA)
- Flightcase met:
  - 8 x Sennheiser ew300 receiver EM100
  - 1 x Fischer AMPS ALC batterijoplader (16 x AA)
- 2 x Sennheiser ew300 receiver EM101 (los)
- 2 x Sennheiser passive flags

### *zenders:*

- 4 x Sennheiser ew100 bodypack transmitter SK100
- 10 x Sennheiser ew300 bodypack transmitter SK300
- 1 x Sennheiser ew300 Handheld Transmitter SKM300

### *micro's:*

- 4 x Sennheiser beugelmicrofoon BN DS2-3
- 8 x Sennheiser draadmicofoon (versleten)
- 1 x Sennheiser HSP2
- 4 x Sennheiser lavalier
- 8 x Sennheiser cable naar jack

## IN EARS:

- 3 x Sennheiser ew300 Transmitter IEM300
- 5 x Sennheiser ew300 bodypack receiver IEM300
- 5 x Sennheiser IE3

## DRAADLOOS OP VASTE FREQUENTIE:

- 1 x Shure SM 58 (wireless)
- 2 x Shure WL 183 (lavalier)

## BATTERIJEN

- 48 x Fischer AMPS AA 2600mAh (versleten)

## **MICROFOONSTATIEVEN\*\***

- 14 x microphone stand (in flightcase)
- 2 x microphone stand (small) (in flightcase)
- 2 x telescopic boomstand

## **GELUIDSKABELS**

- Flightcase met XLR en overgangen (naar cinch, (mini-)jack, ...)
- Jack-kabels

## **ALLERLEI\*\***

- 3 x Behringer Ultra DI
- 1 x Onkyo CD-speler
- 1 x Sony Minidisk-speler



# VIDEO

opgelet: materialen aangeduid met sterretjes zijn niet standaard voorradig, check tijdig de beschikbaarheid

## BEAMERS\*\*

- 1 x Hitachi CPWUX645N, LCD-beamer, 4200 ANSI-Lumen, HD, 16:10,
- 1 x Optoma GT760, Short Throw DLP beamer, 3400 ANSI-Lumen, 1280 x 800, 16:10
- 2 x InFocus IN114, DLP beamer, 2700 ANSI-Lumen, 1024 x 768, 4:3

## PROJECTIESCHERMEN\*\*

- 1 x opvouwbaar projectiescherm 3,80m x 2,80m, 2 doeken: opzicht en doorzicht op te hangen aan trussen of op poten
- 1 x opvouwbaar projectiescherm 3m x 2m, 1 opzichtdoek op te hangen aan trussen of op poten
- 1 x scherm voor boventiteling 3,20m x 0,80m, opzichtdoek op te hangen aan trussen
- 2 x scherm voor zijaltaar (zie plannetjes achteraan) 2m x 1,50m


## KABELS\*\*

- 2 VGA-kabels 25m
- 1 HDMI-kabel 15m


# ALLERLEI

- Hazer Antari HZ500, dmx-gestuurd\*\*
- Intercom: 6 losse Walkie Talkies Kenwood\*\*
- 28 Podiumelementen, 2m x 1m, \*\*  
hoogtes: 20 / 40 / 60 / 80 / 100 cm
- balletvloer: 6 rollen van 1,6m breed, min 10m lang
- 75 pupiters
- 48 pupiterlichtjes\*\*
- 50 houten concertstoelen
- dirigentenverhoog, 1m x 1m, 25cm hoog, met voorleuning
- spreekgestoelte\*\*
- Vleugelpiano 3/4, Kawai, eventuele extra stembeurt aan te vragen
- Digitale vleugelpiano Yamaha\*\*

IDEALE ZAAL-OPSTELLING (354 zitplaatsen):



NORMALE ZAAL-OPSTELLING (400 zitplaatsen):



# VOLLE ZAAL-OPSTELLING (450 zitplaatsen):

